

Koch Lehmano Bio Lehm Wandfarbe
Koch Lehmano Bio Lehm Wandfarbe Nostalgie
Technisches Merkblatt



Artikel Nr. 0270 - 0273, Datum 24.06.2020, Seite 1 - 2, DE

Sonstiges		System	Biofarben - System
Qualität:	DIN 13300	Verarbeiten	Rollen, Bürste, Airless
Zur Verarbeitung	fertig	Lösemittel /VOC.	0 %
Probeflächen anlegen:	zwingend	Trocknungszeit	10 Stunden
Verarbeitung	+10°C	Verbrauch	0,18 Ltr – 0,22 Ltr./ qm.
Temperatur:	Frostfrei	Transportkennzeichen	entfällt
Lagerung:	nicht	Verdünnen	Wasser maximal 5 % sofern nicht getönt wurde
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungspflichtig	Arbeitsgeräte	Wasser
EG-Abfallschlüssel	EWC-Code : 080120	Reinigung	beachten
Ölhaltige Untergründe vor Gebrauch	nicht geeignet	Sicherheitsdatenblatt:	nicht für den Verzehr bestimmt
Anstriche	kräftig mit Quirl rühren	Gebrauch	ca. 8
EU Zoll Tarifnummer	1 - 2 x	PH- Wert	Ca 1,30 g/ml
Kunststoffdispersion	32100090	Dichte	9 Monate, kühl, frostfrei, verschlossen
	0 %	Haltbar bis:	
Abtönen	Erhältlich maschinell getönt nach Koch Farbenwerk Farbkarte Exclusiv, oder ausschließlich mit KOCH universal Abtönkonzentrat maximal 5 %. Getönte Farbe darf nicht verdünnt werden.		
Untergrund muss:	tragfähig, sauber, trocken, ohne Wachs, ohne Silikon, ohne Staub (siehe VOB) Grundierung:		

Geeignet für:

Wohnräume, Gewerberäume, denkmalgeschützte Gebäude, Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen.

Farben	Innenbereich	für Allergiker geeignet	Deckkraft Klasse	Abrieb Klasse	Farbton
Bio Lehm Wandfarbe	X	X	2	3	Altweiß, matt
Bio Lehm Wandfarbe Nostalgie	X	X	2	3	Naturbelassen bräunlich

Geeignet auf:

Zwingend erforderlich: KOCH Ecoprimer Bio Tiefengrund

Kalkputz, Kalkzementputz, saugfähigen Natursteine, Gipsputz, Gipsplatten, Lehm, Beton, Faserputz, Ausbauplatten	Für gleichmäßig saugenden Untergrund	X
Altbeschichtungen: Siliconharzfarben, Auf Tapeten, Vliestapete, Kunststoffdispersionsfarben, Naturharzfarben	keine Grundierung notwendig	X

Nicht geeignet auf: Latexfarbe, schlecht saugende Untergründe

Verarbeitung auf Fremdprodukte / Verwendung von Fremdprodukte

Wegen der Vielzahl von Produkten auf dem Markt sind Eigenversuche vom Verarbeiter zur Beurteilung zur Verträglichkeit mit anderen Produkten durchzuführen. Es kann in Einzelfällen zu Zersetzungen kommen. Vermischen mit Produkte, die systemfremd sind, ist unzulässig! Das Gleiche gilt auch für Koch Farbenwerk Produkte, die nicht Bestandteil des Biofarben-Systems sind.

Zusammensetzung (Volldeklarierung)

(Bio Lehm Wandfarbe Altweiß) Mineralische Füllstoffe, Lehm aus verschiedenen Gruben, Deckweiß, Pflanzenstärke, Pflanzencellulose, Wasser, Methylcellulose, Leinöl, Xanthan

(Bio Lehm Wandfarbe Nostalgie) Mineralische Füllstoffe, Brauner Lehm aus verschiedenen Gruben, Pflanzenstärke, Pflanzencellulose, Wasser, Methylcellulose, Leinöl, Xanthan

Xanthan Kennzeichnung

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweis

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technische Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de · Internet www.koch-farbenwerk.eu